

جانورن جي سار سنڀال ۽ رهائش



پاران

ڊسٽرڪٽ آفيسر

لانيو اسٽاڪ اينڊ ميل هسٽيٽري ميرپورخاص

ضلع ميرپورخاص

Ph: 0233-9290269-9290189

جانورن جي سارسنيال ۽ رهاڻش

جانورن جي سارسنيال جي اهميت:

جانورن جي منظر ۽ جديد سائنسي شريفي سان پالنا جي لاءِ سارسنيال کي وڏي اهميت حاصل آهي جو ته سڻي سارسنيال ذريعي ئي جانورن کي پالڻ جا مقصد حاصل ڪري سگهجن ٿا ۽ سڻي سارسنيال مان ئي مالدار کي منافعو ٿي سگهي ٿو. سارسنيال هن ڳالهه تي منحصر آهي.

(۱) گهربل رهاڻن

(۲) صفائي سترائي

(۳) وقتائو ڪم ڪار اڪلائڻ

(۴) وقتائو کاڌو ۽ پاڻي ڏيڻ

(۵) وڏو ڏسو کير ڏهڻ ۽ ڪپائڻ وغيره.

مالدار جانورن کي گهرجي ته جانورن بيهارڻ لاءِ وٽان صحيح ۽ سٺي جڳهه تي ٺاهرائين. مال لاءِ وٽان اهڙي جڳهه تي ٺاهين جتي چوڌاري ماڻهن جي رهڻ جا گهر نه هجن. ته ئي ماڻهن جي گهرن جي ڪنڊي پاڻي جو نيڪال وٽان طرف هجي ۽ نه وري وٽان جي ڪنڊي پاڻي جو نيڪال ماڻهن جي گهرن طرف هجي ۽ ته ڏٺو ويو آهي ته ڪيتريون ئي وڃڻدڙ بيماريون ماڻهن مان جانورن ۽ جانورن مان ماڻهن ۾ ڦهلجن ٿيون. وٽان اهڙي جڳهه تي ٺاهجي جنهن جي صفائي آساني سان ڪري سگهجي. جڳهه مٿاهين هجڻ لازمي آهي جو ته هيانهين جڳهه جو نيڪال مشڪل سان ٿيندو آهي ۽ مينهن پوڻ جي صورت ۾ گندو پاڻي وٽان ۾ بيهي رهندو آهي. جنهن سان گندگي ۽ بوسل وڌندي ۽ جانور بيمار ٿي پوندا. وٽان جي بناوٽ اهڙي طرح هئڻ گهرجي جو ان ۾ تازي هوا ۽ آس جو گذر صحيح نموني ٿي سگهي ته جيئن بوسل نه ٺهي ۽ جيت ۽ بيمارين جا جيوڙا مري وڃن. وٽان ۾ جانورن جو تعداد هڪ جاءِ ۾ پنجاهه کان سؤ تائين رکجي ۽ هر جانور کي مقصور ايراضي ڏني وڃي ۽ نه وري گهڻا جانور هڪ جاءِ تي رکجن بي حالت ۾ صحيح صفائي نه ٿي سگهندي. سڻي صفائي گندگي ۽ بوسل کان بچڻ لاءِ ضروري آهي ته وٽان جو فرش لهندي وارو هجي جيئن پاڻي گند ڪڍڻو جلد نڪري وڃي. پڪي فرش نه هئڻ جي صورت ۾ واري جو تهنه ٿي کان چار انچ پٽ تي وڃرائجي جيڪا پستاب ۽ گند ڪڍڻو جو هي ويندي. باقي جيتا صحيح شمار ڪيا رهجن ته به صفائي رهندي ۽ بوسل به نه

ڏيندي اها واري هر ٻئي ٽئين ڏينهن هٿائي رهي ڇو ته اها واري زمين ۾ پاڻ طور سٺو ڪم ڏيندي.

روزانو صبح جو سویر کير ڏهن کان اڳ ۾ سڀني جانورن جو ڪند ڪچرو سڄي بدن تان لاهجي. انھو صاف ڪجن ۽ پوءِ وٽان مان جيٺا ڪڍجن. جيڪي وٽان کان ٿورو پري گڏ ڪري رکجن. جيڪي زمين ۾ پاڻ طور استعمال ڪجن ان کانپوءِ پاڻي سان پٽ ڌوئجي گند ڪچرو ڪڍي آخر ۾ ٿورو فائيل پاڻي ۾ وجهي ان سان پٽ ڌوئجي پوءِ جانورن کي مڪمل غذائي خوراڪ ڏجي. کير ڪڍڻ کان اڳ اوه ۽ ٽن صاف ڪجن. وٽان جي ڌرن تي هر بندرھين ڏينهن ۾ هڪ دفعو جونو هارجي ته جيئن جانور يا ماڻهو اندر اچي ته انهن جي پيرن ۾ موجود جيوڙا جوني سان ملي مري وڃن ۽ وٽان ۾ داخل نه ٿين. کير جا ٿانو سوڍا ڪار ملايل گرم پاڻي سان جڳي طرح ڌوئي صاف ڪجن ۽ کير ڏهن کان اڳ پنهنجا هٿ جڳي طرح ڌوئي صاف ڪجن. جانورن کي مڪمل خوراڪ ڏيڻ تمام ضروري آهي. جانورن کي نه رڳو سندن بدن جي ضرورتن لاءِ خوراڪي جزن جي ضرورت ٿئي ٿي. پر ان کان سواءِ بيداوار مثلاً کير ۽ ڍڪين لاءِ وڌيڪ خوراڪ جي ضرورت پوندي آهي. کاڌو صرف پيٽ پورڻ لاءِ نه پر جانورن جي ضرورت کي نظر ۾ رکي ڏجي. ٻهه يا ڀلاڻ ۽ ساڻي گاهه سان گڏ طاقت وار، کاڌا مثلاً دائو ۽ کڙ وغيره پڻ ڏيڻ گهرجي. جيڪڏهن جانورن کي ضروري خوراڪي جزا نه ڏبا ته جانور بيداوار گهٽائيندا ۽ ڪمزور ٿيندا ۽ جلد مختلف بيمارين جو شڪار ٿي ويندا. جانورن کي خوراڪ ايتري ڏجي جيتري کائي سگهن. روزانو کاڌي ۽ پاڻي ڏولجا اهڙا صاف ڪجن ۽ پوءِ تازو پاڻي ڏجي.

واڙن ۽ رستن تي چيڻ جا ڏير ڪرڻ ۽ وقتائتو نه ڪرڻ جي ڪري هڪ خطرناڪ گيس ايٺين نڪري ٿي جيڪا ماحول ۾ بکڙجي ان کي خراب ڪري ٿي. هيءَ گيس سڀني ساهوارن جانورن توڙي انسانن لاءِ خطرناڪ آهي ۽ انهن کي سخت بيمار ڪري ٿي. ان لاءِ ضروري آهي ته واڙن مان جيٺا روزانو صاف ڪري پري اڇلائين. جتي ڪا به آبادي نه هجي ۽ بهتر ٿيڻ آهي ته پنج جهه فوت ويڪري کڻي کڻي جيٺا ان ۾ اڇلائين ۽ اها جڏهن پرڄي ته ان جي مٿان مٽي وجهي بند ڪرائجي ۽ مهيني پن کان پوءِ پاڻ طور زرعي زمين ۾ وجهجي جيڪو زمين لاءِ بهتر پاڻ ثابت ٿيندو. اهو پڻ ضروري آهي ته واڙن مان چيڻ ڪڍڻ کان پوءِ ٿورو چولو ان هنڌ اڇلائي ته صحت لاءِ بهتر ٿيندو. واڙن جي صفائي صحيح نه هجڻ ڪري نه صرف واڙن ۾ گندگي ٿئي ٿي. پر ان جي ماحول ۾ گدلاڻ ٿئي ٿي. جيڪا آسپاس جي ماحول کي متاثر ڪري ٿي ۽ سڀني جاندارن لاءِ نقصان ٿئي ٿو. هاڻي گندي ماحول ۽ ايتوري خوراڪ مان ٿيندڙ چند

بیمارین جو مالدارن جي معلومات لاءِ ذڪر ڪجي ٿو. هي بیماریون نه رکيو هڪ جانور مان
ٻئي جانور ۾ پکڙجن ٿيون. پر اتي ڪم ڪرڻ وارن ماڻهن ۾ ٽين ٽيون جيڪي ٻين ماڻهن کي
پڻ بیمار ڪري سگهن ٿا.

خارش: جانورن ۾ خارش جو گهڻو سبب گندگي جي ڪري پيدا ٿيندڙ جيوڙن ۽
ڪڏهن ڪڏهن خراب ۽ غلط خوراڪ جي استعمال ڪري ٿيندو آهي. هن بیماری جا جيوڙا گل
مٿان رهندا آهن ۽ گل اندر گهڙي ويندا آهن. جيوڙا گهڻو ڪري ٺنڪ ۽ پچ تي عام ٿين ٿا ۽ هي
بیماری ڪڏهن ڪڏهن موت مار به ٿي ٿي ۽ پيداوار به گهٽائي ٿي. تنهن ڪري صفائي جو
خاص خيال رکڻ گهرجي.

قرن جي سارسنڀال

- (۱) ٿور جي پيدا ٿيندي ئي انهن جي سارسنڀال شروع ڪجي.
- (۲) ضروري آهي ته ماڻا ان کي جتي ۽ پنهنجي برسان بهاري.
- (۳) ناڙو جلد ڪئي ان تي اسٽر لڳائڻ گهرجي.
- (۴) واڙن ۾ اس ۽ تازي هوا جو گذر ضروري آهي بوسل ڪري رتوان دست ۽ ٻيون بیماریون
تي سگهن ٿيون.
- (۵) ٽن ڏينهن تائين پسر کيو کڙ (Colostrum) پيئڻ ٿو لاءِ ضروري آهي ڇو ته پسر ان کي
زندگي بیمارین خلاف لاءِ قوت مدافعت ڪندو.
- (۶) خوراڪ ۽ گهريل مقدار ۾ روزانو ڏين ڪي.
- (۷) واڙي جي صفائي جو مڪمل انتظام ڪجي. پاڻي جي نيڪال لاءِ نالي ٺاهجي. جيڪا واڙي
جي پوئين پاسي نڪرندي هجي.
- (۸) قرن جي روزانو چڪاس ڪرڻ ضروري آهي.

ڍڪين ٺهائين ۽ گابين جي سارسنڀال

- (۱) سندن آرام جو خاص خيال رکيو وڃي.
- (۲) انهن کي متوازن خوراڪ ڏجي.
- (۳) انهن جي رهڻ جي جاءِ الڳ آرامده هجڻ گهرجي.

ويامن وارين ڍڳين ۽ مينهن جي سارسنڀال

- (۱) ضروري آهي ته سردِي ۽ گرمي جي شدت کان بچائجي.

(۲) ٿن جي بيمارين ۽ اوه جي سوزش کان بچائڻي انهيءَ لاءِ ٿن جي صفائي ۽ احساس
ڪجي.

(۳) جانورن کي صاف ۽ آرام واري جاءِ تي ويهاري جو ته تازي ويامن واري مادن ۾ نه
جي دٻاءُ جي ڪري ٿن جلدي خراب ٿين جو انديسو هوندو آهي.

(۴) جانورن کي گهريل خوراڪ جنهن ۾ وڌيل لحميات جو هجڻ ضروري آهي ۽ پيشن لاءِ صاف
پاڻي ڏجي.

سانهه جي سارسنپال

(۱) سانهه کي ڌار ڪمري ۾ پڌجي.

(۲) هڪ سانهه کي ٽيهه مادين جي قرن لاءِ مقرر ڪجي.

(۳) سانهه جي خوراڪ ۽ ورزش تي خاص ڌيان ڏجي. خوراڪ ۾ گهريل لحميات هجڻ ضروري
آهي.

(۴) انهن جو وچزندڙ بيمارين ۽ ڪيڙن وارين بيمارين کان بچاءُ ڪرڻ گهرجي.

کير وارن جانورن جي سارسنپال لاءِ ضروري آهي ته

(۱) گهريل ۽ صاف جڳهه مهيا ڪجي.

(۲) انهن کي متوازن خوراڪ مهيا ڪجي (سائو گاهه، سڪل گاهه ۽ دائيدار خوراڪ چار
ڪلاڪ اڳ ملائي رکجي ۽ کير ڏهن کان اڌ ڪلاڪ اڳ ۾ ڏجي.

(۳) جانورن جي صحت جو خيال رکڻ گهرجي.

(۴) بيمار جانورن کي ٻين جانورن کان هڪدم ڌار ڪري علاج ڪرائجي.

(۵) پيش جي ڪيڙن ۽ چوڙن کان بچاءُ لاءِ دوائون پياريون وڃن.

(۶) وچزندڙ بيمارين کان اڳوات بچاءُ جا ٽڪا لڳايا وڃن.

فارم تي هيٺين جڳهين جي تعمير ضروري آهي

(۱) کير ڏهن جي جڳهه (Milking Shed)

(۲) ڪانگهاري يا سڪل ڪئون مينهن لاءِ (Dry Shed)

(۳) قرن لاءِ جاءِ (Calf Shed)

(۴) گهمڻ لاءِ جاءِ (Loofing Area)

(۵) سانهه لاءِ ڪمرو

(۶) کير رکڻ ۽ ٽورڻ لاءِ ڪمرو

- (۷) نون آيل جانورن لاء ڪمرو
 (۸) اناج ۽ چاري لاء گدام
 (۹) ڪتر ڪرڻ لاء ڪمرو
 (۱۰) مينيجر يا جمعدار لاء ڪمرو
 (۱۱) مزدورن جي رهائش لاء جڳهه.

فارم جي جانورن جي سارسنپال

- (۱) ڪنهن به فارم مان وڌ کان وڌ فائدو حاصل ڪرڻ لاء ضروري آهي ته فارم جو مالڪ ۽ مشنجر هر عڪ ڪم جي ذاتي طرح نگراني ڪن.
 (۲) مرحليوار هر ڪم جي اڳواٽ رٿابندي ڪرڻ گهرجي ته جيئن فارم تي جانورن جون ضرورتون پوريون ٿي سگهن.
 (۳) جانورن ۽ وڻن جي صفاتي صحيح نموني ڪرڻ گهرجي ته جيئن انهن جانورن کي الڳ پنڊجي.
 (۴) کاڌ خوراڪ مقرر ڪيل نائبر تي ۽ گهريل مقدار ۾ ڏيڻ گهرجي.
 (۵) پنڊ صاف سروي ڏجي. مٺي مليل پنڊ نه ڏيڻ گهرجي.
 (۶) کير نائبر تي ڏهن گهرجي.
 (۷) روزانو سٺي جانورن جي چڪاس ڪجي جيڪڏهن ڪو جانور سُست ۽ بخار ۾ ڏسڻ ۾ اچي ته ان کي بڪدم الڳ ڪري علاج ڪرائجي.
 (۸) نئين ويامل جانور کي الڳ بيهارجي ۽ ان جو خاص خيال رکڻ گهرجي.
 (۹) سينواريئل کاڌو جانور کي هرگز نه ڪرائڻ گهرجي. روزانو به دفعا صبح شام کاڌي وجهڻ کان پهرين آهن کي مڪمل طرح صاف ڪجي.
 (۱۰) ڪوئس ڪري جانور کي ساڻو گاهه تازو ڏيڻ گهرجي.
 (۱۱) کير وارن جانورن کي الڳ خوراڪ ڏجي.
 (۱۲) نئين ويامل جانورن جي راتين تي خاص ڌيان ڏيڻ گهرجي ته جيئن هو سٺي پيداوار ڏئي سگهن.
 (۱۳) جانورن کي سندن خوراڪ مقرر وقت تي چڱي طرح ملائي ۽ صاف آهوري ۾ ڏيڻ گهرجي.
 (۱۴) نون ويامل جانورن لاء ضروري آهي ته اهي ڦرن کي کير پيارڻ شروع ڪن. ڦرن لاء شروع جا ٽي ڏينهن بس (گڙ) ڏيڻ ضروري آهي.

فارم مان وڌيڪ فائدا حاصل ڪرڻ لاءِ هدايتون

Advices for running Farm in Profit

- (۱) فارم جي ڪاميابي لاءِ جانورن جي سٺي نسل جي چونڊ اهم آهي. پر انهيءَ لاءِ علائقي ۽ آبهوسا مطابق نسل جي چونڊ ڪڍي وڃي ۽ ڏندو نظر ۾ رکي چونڊ ڪجي. ڇو ته هر ڪنهن ڏنڌي لاءِ الڳ نسل آهن.
- (۲) ڳئون يا مينهن ۾ انفرادي طرز وڌيڪ ڪير ڏيڻ جي صلاحيت چونڊ لاءِ اهم حيثيت رکي ٿي.
- (۳) جانورن جي چونڊ لاءِ اهم ضروري آهي ته جانور بيمار نه هجي. جنهن ۾ خاص طور تي جانورن جي ساهه جي بيماريءَ کي ڌيان ڏيڻو آهي. اوهه جي سوچ ۽ بين وڃندڙ بيمارين ۽ ڪيڙن جي بيمارين کان آڇو جانور چونڊڻ گهرجي.
- (۴) جانور جسماني طرح تندرست هئڻ گهرجي.
- (۵) ڪمزور ۽ اڀرا جانور فارم لاءِ مناسب نه هوندا آهن.
- (۶) جانورن جون بيداواري صلاحيتون ۽ جنسي صلاحيتون ڏسڻ به ضروري آهن. ڳئون، مينهن ڪهڙي سانهه مان بيدا ٿيل آهي ۽ پنهنجي ڦرن ۾ پنهنجون وسفون ڪيتري حد تائين منتقل ڪن ٿا.
- (۷) ڪير ڏيندڙ جانور جي عمر جو تعلق جانور جي اڻٽده باقي زندگيءَ ڦرن جي بيداوار ۽ ڪير جي وڌيڪ بيداوار تي آهي ان لاءِ ضروري آهي ته مينهنون يا ڍڪيون جوان هجن يعني پهريون ڦر ڏنو هجن يا ڍڪيون هجن.
- (۸) ڪير ڏيندڙ جانورن جي جسماني بناوٽ ۾ اوهه جي سونهن ۽ تن جي هڪجهڙائي ۽ نرمي اهم آهي.
- (۹) جانور جون اکيون وڏيون ۽ چمڪدار، مٿو ۽ ڪنڌ موزون، جسر متارو ۽ مضبوط هئڻ ضروري آهي.
- (۱۰) ڪير لاءِ ڪنڍي مينهن ۽ ڳاڙهي سنڌي ڳئون گوشت لاءِ تري ۽ ڪانڪريج نسل جي ڳئون چونڊڻ گهرجي.

Measures for Disease Control لاءِ آپاءُ

- جانورن کي بيمارين کان بچائڻ لاءِ هيٺين ڳالهين جو خيال رکڻ گهرجي.
- (۱) فارم تي ڪنهن نئين آندل جانور جي جانچ ڪرڻ گهرجي ته ان کي ڪا وڃندڙ بيماري